

KM 75/40 W BP PACK

Ar akumulatoru darbināms KM 75/40 W Bp Pack push slaucīšanas putekļsūcējs ar ērtu vilces piedziņu, akumulatori iekļauti standartaprīkojumā, elektroniski vadāms iebūvēts lādētājs.



Pasūtījuma Nr.

1.049-207.0

- Atkritumu tvertne ar ratiņu tvērēkli
- Veltiņu birstes nomainā bez instrumentiem
- Efektīva filtra tīrīšanas sistēma ar filtra nomainītu tīrījamā malā bez instrumentiem

Tehniskie dati

EAN kods		4039784468412
Piedziņas veids		Elektrisks
Piedziņa		DC elektromotors
Piedziņas veiktspēja	V / W	24 / 400
Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja	m ² /h	3375
Darba platums	mm	550
Darba platums ar vienu sānu birsti	mm	750
Gružu tvertne	l	40
Maksimālais pārvaramais slīpums	%	12
Darba ātrums	km/h	4,5
Filtra laukums	m ²	1,8
Baterijas darbības laiks	h	maks. 2,5
Svars (ar piederumiem)	kg	125
Darbam gatavas iekārtas svars	kg	125
Svars, ieskaitot iepakojumu	kg	134,7
Izmēri (G x P x A)	mm	1430 x 750 x 1190

Standarta piederumi

Poliestera filtrs	■
Manuālā filtra tīrīšana	■
Piedziņa kustībai uz priekšu	■
Regulējama galvenā cilindrvēda birste	■
Mobila netīrumu tvertne	■
Rupjo netīrumu aizvīrtis	■
Baterija un iebūvētais lādētājs iekļauti komplektācijā	■
Salokāms rokturis stumšanai	■
Pārmešanas princips	■
Sūkšana	■
Lietošanai ārpus telpām	■
Lietošanai iekštelpās	■
Baterijas indikators	■
Regulējama sūkšanas jauda	■
Side brush, can be lifted/adjusted	■

■ Iekļauts piegādes komplektācijā

Šīs iekārtas lietošanai nepieciešama apmācība.



Atkritumu tvertne ar ratiņu tvrekli

- Atkritumu tvertne ar leņķpārsteim tvrekliem - viegli izņemt un iztukšot
- Īss utilizācijas laiks



EASY Operation darbības princips

- Vienkārša, ērta darbība, pateicoties visu vadības elementu loģiskajam izvietojumam.
- Standartizēti simboli uz visām Kärcher slaucīšanas iekārtām

Efektīva filtra sistēma ar mehānisko filtra tīrīšanu

- 1,8 m² filtra laukums gariem darba intervāliem
- Ilgmūžīga ierīce, pateicoties mazgājamajam poliestera materiālam.
- Mehāniskā filtra tīrīšanas sistēma ar ergonomisku rokturi

PIEDERUMI PAREDZĒTI KM 75/40 W BP PACK 1.049-207.0



	Pasūtījuma Nr.	Apraksts		
VILKĀMĒS BATERIJAS				
Baterija	1	6.654-226.0	■	
LĀDĒTĀJI				
Lādētājs	2	6.654-225.0	■	
FILTRI				
Plakanais gofrētais filtrs				
Filtrs KM75/40	3	5.731-635.0	Mitrumizturīgs, mazgājams plakans krokots filtrs, paredzēts Kärcher slaucītājiem. Filtrs manāmi samazina apkopes izmaksas.	■
Filtru konversijas komplekts				
Dubultā filtra kratītājs	4	2.851-040.0		□
GALVENĀS RUĻVEIDA BIRSTES				
Standarta galvenās ruļļveida birstes				
Birste cilindriskā KM 75/40	5	6.906-884.0	Izturīga standarta ruļļveida suka ar mitrumizturīgiem, universāliem sariem vidējās pakāpes netīrumiem uz visu veidu virsmām. Ļoti izturīga.	■
Galvenā ruļļveida birste, mīksta / dabīga				
Reversing rolling mill soft	6	6.906-886.0	Īpaši izstrādāta, ar dabiska materiāla sariem, smalku netīrumu slaucīšanai uz gludām virsmām iekštelpās.	□
Galvenā ruļļveida birste, cieta				
Reversing rolling mill hard	7	6.906-885.0	Cieta galvenā ruļļveida suka stingri ieēdušos, pielīpušu netīrumu notīrīšanai, izmantošanai ārā.	□
Galvenā ruļļveida birste, antistatiskā				
Birste R KM 75/40, antistatiskā	8	6.906-950.0	Tādu virsmu slaucīšanai, kas mēdz būt statiskas (piem., paklāji, mākslīgais zāliens u. c.).	□
SĀNU BIRSTES				
Standarta sānu birste				
Side broom standard	9	6.906-132.0	Mitrumizturīgi, universāli sari, izturīgi, piemēroti visām virsmām.	■
Sānu birste, cieta				
Side broom hard	10	6.905-625.0	Noņem ieēdušos netīrumus, izmantošanai ārā, mitrumizturīga, viegli abrazīva.	□
Sānu birste, mīksta				
Sānu birste, mīksta	11	6.905-626.0	Mitrumizturīga, mīksta sānu suka smalku putekļu slaucīšanai, piemērota visām virsmām, izmantošanai gan iekštelpās, gan ārā. Ideāla netīrumiem ar lielu putekļu saturu.	□
KOMPLEKTI				
Autoparka montāžas komplekts				
Add-on kit	12	2.644-391.0		□
MONTĀŽAS KOMPLEKTI SLAUCĪŠANAS UN VAKUUMA SLAUCĪŠANAS IEKĀRTĀM				
Slaucīšana / Tīrīšana ar putekļu sūcēju				
Papildu komplekts, paklāja slaucītājs KM 75/40 W	13	2.641-571.0		□

■ Iekļauts piegādes komplektācijā □ Pieejamie piederumi